# CATALOGVS VARIORVM EXOTICORVM RARISSIMORVM

MAXIMAM PARTEM INCOGNITORVM
ET NVLLIBI DESCRIPTORVM
PARTIM MEDICINAE PARTIM CVRIOSITATI
INSERVIENTIVM

QVAE IN

## MVSEO SVO

BREVI LVCI EXPONENDO

POSSIDET


ABRAHAMVS VATER D. ET P. P.
ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVTVS, VT ET SOCIETATVM
IMPERIAL. NATVR. CVRIOS. ET REGIAE BRITANN. SOCIVS.





*WITTEMBERGAE*
APVD VIDVAM GERDESIAM.
M DCC XXVI.

## LECTORI BENEVOLO SALVTEM!

En Catalogum Exoticorum rarissimorum, partim Medicinae, partim Curiositati inseruientium, quae a XV. inde annis, ex quibusuis terrae locis non sine multo labore et sumptibus conquisiui. Pleraque eorum, uti cuilibet patet, penitus ignota, nullibique descripta

ſunt. Quoniam uero non pauca ex iis ſingularibus uirtutibus medicinalibus donata praedicantur, eadem, adiectis iconibus, deſcribere ac publici iuris reddere decreui. Diſſimulare tamen nequaquam uolo, multa ex iis eſſe, de quorum patria, ortu ac uirtutibus nihil reſcire potui. Quaedam praeterea eorundem nomina ita ſunt comparata, ut, an eadem genuina ſint, certo Tibi promittere nequeam. Quaedam etiam nomina, adhibita licet omni diligentia, explorare non potui. His cauſis permotus, Catalogum hunc, Prodromi inſtar, Muſeo, propediem

pub-

publicando, praemittendum eſſe duxi, tum ut eo facilius Bibliopolam nanciſcar, qui curam impreſſionis et impenſas neceſſarias in ſe ſuſcipiat, tum ut, ſi forte unus uel alter ex Eruditis et Curioſis quandam eorum notitiam poſſideat, eam mecum communicare poſſit, quo opus hoc tanto perfectius et abſolutius prodeat. Omnes ergo ac ſingulos Eruditos, materiae medicae curioſae aeſtimatores rogatos hoc ipſo uolo, ut, quicquid huc facere ſentient, prima quauis occaſione ad me mittant. Vltimo tandem loco ſcias, nomina duo, in fine catalogi, Mine-

ralibus et animalibus adiecta, eo non pertinere, ſed uegetabilibus potius annumeranda eſſe. Quoniam enim dubius haeſi, ad quemnam ordinem uegetabilium illa ſint referenda, eadem in fine miſcellaneis adiicere ſatius duxi. Quod ſuperet, Vale L. B. et interim hoc Catalogo utere, meisque conatibus, in promouendis artibus, utut exiguis, faue. Dabam feſtinante calamo ex Muſeo Wittenbergae d. XVI. Mai. MDCCXXVI.

# RADICES.

Rad.

Acori ueri uid. Rad. Sanlan.
Ambrat. uid. Otra Choaba.
Ar.
Aſari Virginian.
Aſparagi bulboſa Cap. Bonae Spei.
Canellae ſeu Arboris Cinamomi.
Chinae American.
Coloembac.
Contrayeruae uera de noua Mexico.
- - - optimae
- - - ordinaria officinalis cum tot.
Dapdap.
Ialapp. Ind. nou.
- - nigr.
- - Alia Species Fouli de quater. dict.
Ipecacuanh. alb ex nou. Hiſpan.
Kinkin ſeu Xinkiu.
Kilan.
Mataliſtae Indic. oriental.
Moringa.
Mungos.

Rad.

Ninſin.
Otra Choaba ſ. rad. ambrat.
Pareira Braua.
Pe fouline uid. Tygersmelck ex China.
Poetjoek.
Quanſi.
Reye.
Salab. ex Perſia.
Sambrae American.
Sanlan ſ. Acori ueri oriental.
Soya Indic.
Soem.
Tant tzao ex China.
Trada matti.
Tjoetjak.
Tſan Che ex China.
Tygersmelk ſ. Rad. Pe Fouline.
Ycanou ex China.
Antihydropica
Item alia.
Contra uariolas, in principio febris utilis.
Antifebrilis.

LIGNA.

# LIGNA.

L ign

Aboetre.
Acal Balaar
Agallochum.
Aloes uerum.
Aquilae.
Arboris Acaciae Spinoſ. Zeylonic. ramulus.
Aſphaltum.
Balſamum uel Xylo Balſamum.
Benzoinum oriental.
Calambac.
Candal Batoeha.
Caio Coeſtoeri.
Caio pamawar.
Carabaccinum oriental.
Caryophyll. arom.
Ferri uel Ferreum orient.
Inie Oubat demang goſo dengan ayer Bolemenom.
Iapanicum.
Nephriticum uerum ex Mexico.
Rouſa Radia Preetoe.
Stercorarium.
Vulnerarium Indicum.

# CORTICES.

Cortic. Canella de Matta American.
Cataputiae Maſſai lignos. orient.
Chian ſou ex China.
Cinamom. americani, vel Canella de Matta.
Culigamba.
Culilauan uel aromat Ind. oriental.
Iubabae ſeu Peruuian. uerus American.
Maſſoi ſeu Ouinius.
Pau Solde.
Poele Sari.
uan Rotting frught.
Santali rubri.
Solanum Tali.
Solder.
Thymiamadis.
Tintok.
Vulnerarius, pro uſu externo.

HER-

# HERBAE FOLIA ET FLORES

Herb. Acmellae.
Apollachine.
Knaa Turcica.
Malabathrum uel Cinamom. Indic.
Moxa Indic.
Orſeilles e Saxo.
Palmaepini Loebelii ſeu Coniferae ramus uid. Quaicht Lepopotli.
Paraguai oriental.

Fol. Caryophyll. Plin. Americ.
Qvaicht Lepopotli uid. Palmapinus.

Flores Arboris Saſſafras ex Virginia.
Chacdonette.
*Herbae Theae Boy.*
Origani Turcici.

# SEMINA ET FRVCTVS.

Sem. Abbaris Americ. in ſort.
Atripl. Turcic. Schouang. l. Suvang.
Badian.
Bringa Moſſa ſ. Cannae Indicae.
Cajeput. Indic.
Conuoluuli fl. roſeo maximo ex Iaua.
Corall. nigr. orient. uel globuli oriental.
Ex fructu coccin. Ind. oriental.
Datur. Indic.
Gummi Gutt. Ind.
Hadeeylanic.
Lesban Alpini contra herpes.
Magalepp.
Margorii ex Iaua.
Sabadilliae American.
Sago Indica.

Fructus Acaciae ſ. Arboris de Cauelliero
Acaciae American. pulcherrim.
Acaciae Aegyptiac.
Acaciae cauda Pauonis dictae ex Ceylon.
Acaciae Ceylanic. ſiliquis albis uentricoſis geniculatis.

Acaciae

Fructus

Acaciae fol. Scorpioidis Aegyptiac. flore luteo.
Acaciae ſiliquoſ. latifol. oriental.
Acaciae tinctorum, uel fructus Ligni Iapan.
Acaciae flore luteo racemoſo ex Tutecoryn.
Acayou.
Ada Sieba Singuleſia.
Ahouay Theueti apud Cluſium.
Amomum S. Piper Iamaic.
Amygdala granatifera ſeuFructus Mammaye oriental.
Areca cum fauſulo.
Arboris Cinamomi ſimilis.
Arboris Draco Claris.
Arboris Pater noſter ex America.
Arboris triſtis Americ.
Aron de Caraco Zeylanic.
Auda Peruuian.
Auellanae ſeu nuces ex Curacao.
Awarapalu Cingeliaſcum Dni Hermanni ex Ceylon.
Boejambus oriental.
Bokias malabaric.
Bombacin. oriental.
Botar. Arbor. ex Iaua.
Boetoele orient.

Fructus

Boyaembus Ceylonis.
Bua hatti Kittgil, seu Rex Amaroris. uid. Foulama.
Cacaou uer.
Camphorae japanic.
Chinae Chinae Zeylanic.
Chin China.
Carambole eylonis.
Cardamom. Americ. longum. s. Malagetta, cuius semen Cajeputii.
- - - Aegyptiac. nigrum.
- - - Chineense.
- - - maxim. l orient.
- - - rotund. ex Iaua.
Carpobalsamum uerum.
Caryophylli Plinii.
Caryophylli regii.
Catappa l. Camera ex Iaua.
Cataputiae maior. americ.
- - - massai cort. lignos.
- - - orient. max.
Cinamomi.
Cocus Africanus.
- - Aquatic. Zeylanic.
- - diui Thomae.
- - species ex Timmor.
Coles oriental.
Corall. nigr. Indic.

Fructus

Corall. arboris.
Cubebae americanae f. Piper Indic.
Dammara mas.
Echinitis Americ.
Edulis ex Iaua.
Fabae antioch. maculat.
- - Aegyptiac. cum fructu immaturo.
- - purgatricis latiſſimae ex inſula D. Thomae.
Fokie Fokie Iauan.
Foulama ſeu Rex amaroris oriental.
Herb. Theae uiridis.
Iamboos Roſado de Iaua.
Ligni Eberis occid.
- - ferrei indic.
- - Iapan.
Lobi echinati uariae ſpecies.
- - Ignatii
- - maior.
- - Siliquos. max. oriental.
- - ex Wingendacaou Clus. Exot. L.III. Cap. 3.
Magnes oriental.
Margorii ex Iaua. oriental.

Fructus

Migius ex Ceylon.
Mespil. oriental.
Moroote ex Iaua.
Nam Nam ex Iaua.
Nipheri jager, unde Saccha
- - rum Malabaricum.
Nuclei arboris ferrei orient.
- - pinearum oriental.
- - pinearum American.
Nux americana mirabilis.
- - Amygdalifera Amboin.
- - Arboris Trinitatis Ceylan.
- - Bokias oriental.
- - Cannarii orient. Species.
- - l. Cocus admirab. Americ.
- - Indica
- - Malabarica.
- - Moschata mas, cum et sine cortice
medio.
- - (Pseudo) moschata Ceylanic.
- - peregrina orientalis.
- - Pellabu Ind. orient.
- - Saponariae arboris orient.
- - Spot. Sumandar. indic.
Orlean American. Belgic. Roko.

Fructus.

Orlean. orient.
Palmae Species.
- - alia Species.
Palmitae Americ.
- - ex China.
- - Moluccens.
- - oriental.
Phaseoli alb. et rubr. Americ.
- - American. niger.
- - Brasilian fol. molli lanugine obsitis fructu magno. Mucuna Pisonis pag. 307.
Phaseolus D. Thom. Siliqu. arboris.
- - Indic. seu Adcharisapalu Cingalensium, lobis pilosis pruritum excitantibus.
- - fl. coeruleo Indic.
- - Lablab Alpin. fl. albo.
- - Malabaric. alat.
- - marin.
- - maxim. l. diabolic. American.
- - Monococcos oriental.
- - rubr. l. Caudae Pauonis Indic.
Piper. Aethiopic..
Poes Acaciae Turcic.
Poot Siek ex Iaua.
Qvoticocque edulis continens in se nucleum fluctuantem.

Fructus.
Radaelija Zeylonic.
Ricini maj. de Curacao.
- - maj. fol. incis. apud Breynium.
- - maxim. orient.
Rosambi waal Moluccens.
Schaquerill.
Tassera sangie.
Telabo Cingalensium seu arboris trinitatis.
Tribulus aquatic. orient.
Triquetrus alat. Ceylanicus.
Vaniliae maj. ex America.
- - - min.
Wildparduyn tertius ex Clusio.
Zuribo l. Piper longissimum.

# GVMMATA ET BALSAMA SICCA.

Gumm. Animae uer. opt. transpar.
- - - ordinarium Americ.
Carannae uerum.
Galdae uel Cera American.

Gumm.

Kikekunemalo ſ. Guequenemale.
de Look ſ. Succinum American.
Myrti S. Cera e. Fructibus Myrti Virginian.
Sanguis Dracon. puriſſ.
Storax in gran. opt.
Tacamahac. odoratiſſimi in Cabaſſen de Mexico.
Amphium S. Opium Indicum.
Camphora natiua de Baros
Vel Balſam. Tammor pro fumo odorato ex Vigos.

Balſama

Balſamum Raccaſira in Cabaſſen.
Opobalſamum ſiccum American.

# BALSAMA FLVIDA SVCCI
## ET OLEA DESTILLATA.

Balſama. American. rubrum.
Styrac. Mexican.
de Mecca genuinum.

Storax. Calamita liquida.
alba liquida ex Mexico.

Mel ex India.

Olea.

Amomi ex fructu.
Anthos African.
Arboris Vitae.
Aromatic. indic.
Bamboes expressum.
Basiliconis.
Belillis African.
- - in India destillat.
Cajeputi. Indic.
Camphorae ex rad. Cinamomi.
Fl. Canangae Indic.
de Cedro ex ligno.
Cataputii express. Americ.
- - - Indic.
E fructu cinamom. expressum.
Culilaban indic.
Granor. Paradisi.
Hypericonis destill. Afric.
- - - in Ind. destill.
Kikekunemalo.
Lauendulae African.
Malabathri ex fol. Ind.
Origani Cretici.
Fl. Purule.
Squinanth. Indic.
Zere Indic.

LA-

# LAPIDES BEZOARDICI ET ANIMALIA ALIA ITEMQVE MARINA ATQVE MINERALIA.

Lapis Bezoar American. de Argyn.
- - - - - Coromandell.
- - - - - ex Crocodillo American.
- - Androdamas.
- - Cordialis de Goa.
- - Cobra de Capellos orientalis.
- - Manati American. ex piſcibus S. Petri.

Globuli Comitiſſae de Kent Anglic.
Placenta Catagamba orient. uel Magiſter. terrae Iapon.
Pedra Qvadrata.
Calculus in Caſtorio generatus, et ex eodem recenti exſectus.
Concha Anatifera Marin.
Blatta Byzantina ſeu Vnguis odoratus.
Mures marini.

Cerebrum

Cerebrum Halii Piſcis.
Cutis Serpentis, Americani Idoli.
Sperma Ceti in fruſtulis maioribus.
Lockaiao ſeu Gelatina Cornu cerui uera ex China.
Sulphur natiuum pellucidum orient.
- - - It. cum. Minera.
Puretta ſeu arena nigra Neapolit. quam magnes allicit.
Frutices marini uarii.
Muſci marini uaricolores ex Oceano magno Africano.
Tamera Ianbi, eſt lanugo mollis aurei coloris.
Faufel Foran Species ex Cluſio lanugo uocatur Copak.

